

FLOXAVEX

100 mg/ml

Enrofloxacinio 10%

Concentrado para solución oral para pollos y pavos

No espere más...

la misma dosis, el menor tiempo de espera!



Pollos **3** días

Pavos **4** días



FLOXAVEX 100 mg/ml

Composición (para 1 ml): Enrofloxacinio...100 mg. Excipientes c.s.p.... 1 ml. Especies de destino e indicaciones: Pollos y pavos: Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio y digestivo causados por bacterias (pasteurellosis, colibacilosis, salmonelosis) o de origen micoplasmático (micoplasmosis causada por *M. gallisepticum*, *M. synoviae*, *M. meleagridis* y *M. jowde*). Posología y modo de administración: Pollos y pavos: 10 mg enrofloxacinio/kg p.v./día (0,5-1 ml Floxavex/l agua/día), durante 3-5 días. Contraindicaciones: No usar en caso de confirmación o sospecha de resistencia a quinolonas, no usar en caso de hipersensibilidad al principio activo. Uso durante la puesta: No debe usarse en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. Tiempo de espera: Pollos: 3 días. Pavos: 4 días. Presentaciones: Envases de 4 y 5 litros. Registro núm.: 1.848 ESP.



s.p. veterinaria

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 - Ap. Correos, 60 - Teléfono 977 850 170* - Fax 977 850 405 - 43330 RIUDOMS (Tarragona)

www.spveterinaria.com