

Máxima Solubilidad

POLVO / ORAL

FEBRINOLS.p.

ANALGÉSICO
ANTIINFLAMATORIO
ANTIPIRÉTICO

MÍNIMO
tiempo de espera



**INDICADO PARA
PORCINO Y POLLOS**

Ácido acetilsalicílico al 65 %

Especies de destino e indicaciones: Cerdos y pollos. El ácido acetilsalicílico está indicado para el tratamiento sintomático de la fiebre. **Posología y modo de administración:** Vía oral en el agua de bebida. **Cerdos:** 50 mg de ácido acetilsalicílico/kg pv/día, equivalente a 0,75 g de FEBRINOL S.P./litro de agua, durante 10 días. **Pollos:** 50 mg de ácido acetilsalicílico/kg pv/día, equivalente a 0,40 g de FEBRINOL S.P./litro de agua durante 5 días. **Periodo de supresión:** 1 día. Con prescripción veterinaria. **Presentaciones:** Envase de 10x100 g, 1 kg y 25 kg. Registro n°: 1.647 ESP



s.p. veterinaria

Ctra. Reus-Vinyols Km. 4,1 - Ap. Correos, 60 - Teléfono 977 850 170* - Fax 977 850 405 - 43330 RIUDOMS (Tarragona)

www.spveterinaria.com