

# **EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA CAMA**



---

ITAVI

Noviembre de 2021

**Una cama de buena calidad durante toda la duración de una crianza garantiza una comodidad y el estado de las patas de los pollos, permitiendo además la expresión de los comportamientos naturales de los mismos.**

Los factores que pueden deteriorar la calidad de la cama son muy variados::

- ➔ Una mala ventilación
- ➔ Los derrames de agua
- ➔ Problemas de salud
- ➔ El tipo de cama y su manejo



## 1 Baremo de puntuación

Esto permite la interpretación de los datos recopilados, limitando los errores gracias a unas definiciones precisas

0

### Cama seca y friable

Fácilmente desplazable con los pies.



1

### Cama friable pero ligeramente húmeda

Permanece compactada en la mano. No se puede mover fácilmente con los pies.



*Cama compactada (izquierda) en comparación con otra seca y desmenuzable (derecha)*

2

### Cama pastosa

Se pega a los zapatos.



*Yacija enganchada a los zapatos*

3

### Cama completamente apelmazada

Pastosa y costrosa.





## 2 Protocolos de puntuación

Garantizar la fiabilidad de las observaciones y la recopilación de datos representativos

### Opción 1:

#### Utilizar el método EBENE®

Protocolo estandarizado para la evaluación del bienestar con calificación de la calidad de la cama

Disponible la app para smartphone.

Para más información: [contact\\_EBENE@itavi.asso.fr](mailto:contact_EBENE@itavi.asso.fr)

Puntuación de la calidad de la cama durante una doble pasada para la evaluación del estado sanitario de los animales.

Una puntuación se realiza en el centro de la nave y otra en un lado y se asigna una calificación promedio de calidad de la cama al final de cada pasada.

La aplicación calcula automáticamente la puntuación global.

### Opción 2:

#### Utilización un método específico

Protocolo estandarizado para una evaluación precisa de la calidad de la cama

Calificación de la calidad de la camada en 9 puntos de aproximadamente 1m<sup>2</sup> en la nave (ver diagrama). Se asigna una calificación de calidad de la camada para cada punto.


Se puede calcular una puntuación promedio de las 9 mediciones.





Las mediciones deben hacerse:

- ➔ apartándose unos 30 cm de las líneas de comederos y bebederos
- ➔ separándose 1,5 m de las paredes



- líneas de bebederos
- líneas de comederos
- Puntos de toma de las mediciones (9 en total)



BARREDORA




EXTENDEDORA DE PAJA



EXTENDEDORA DE VIRUTA

# FRANTUMIX

MÁQUINA REGENERADORA DE LA "CAMA" en granjas avícolas de pollos y pavos.



**15 años de experiencia**  
y desarrollo, para mantener la "cama" perfecta cada día.  
Solicitar catalogo y lista de precios

Frantumix es la única máquina que gracias a sus particulares características de construcción, trabaja la "cama" en toda su profundidad, eliminando las costras y mezclando todo el material.

